

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie generála Klapku č. 7, 945 01 - Komárno

Číslo: OU-KN-OSZP-2016/0110794-16

Komárno, 28.09.2016

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní vo veci navrhovanej činnosti „Svätý Peter, ochrana intravilánu pred splachmi z polí a povodňami“ navrhovateľa Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter, IČO: 00306436 v zastúpení Aquaplan, s.r.o., Ing. František Németh, Kossuthovo nám. 18, 945 01 Komárno a na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto :

Navrhovaná činnosť

„Svätý Peter, ochrana intravilánu pred splachmi z polí a povodňami“

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k zámeru a z opatrení navrhnutých v zámere vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- Navrhovaný variant musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Svätý Peter.
- Zámer nesmie byť v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.
- Pri realizácii zámeru budú dotknuté poľnohospodárske pozemky, preto v ďalšom povoľovacom procese žiadame dodržať ustanovenia zák. č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy.

- Doplniť chýbajúce údaje: údaje o transformácii povodňovej vlny pre jednotlivé nádrže, grafické prílohy jednotlivých nádrží – pôdorysy a rezy hrádzi, vrátane ich výtokových objektov.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter, IČO: 00306436 v zastúpení Aquaplan, s.r.o., Ing. František Németh, Kossuthovo nám. 18, 945 01 Komárno (ďalej len navrhovateľ) predložil listom č. 44/2016 zo dňa 11.08.2016 Okresnému úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ Komárno, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní zámer navrhovanej činnosti „Svätý Peter, ochrana intravilánu pred splachmi z polí a povodňami“ (ďalej zámer) na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Predložený zámer vypracoval Aquaplan, s.r.o., Komárno, Kossuthovo nám. 18, 945 01 Komárno, Ing. František Németh v auguste 2016.

Hlavným účelom navrhovanej činnosti je ochrana zastavaného územia obce Svätý Peter pred prívalovými vodami vzniknutými na poľnohospodárskej pôde a s prívalmi súvisiacimi splachmi z polí (ornica a poľnohospodárske plodiny).

V rámci plnenia hlavného účelu má opatrenie plniť aj sekundárne účely:

- zachytenie ornice na definovanom mieste, odkiaľ bude rozvážaná späť na jej pôvodné miesta;
- zdržanie vody zo zrážok v povodí za účelom vsaku na dopĺňanie zásob podzemných vôd;
- zlepšenie podmienok biodiverzity vytvorením otvorených vodných plôch v poľnohospodárskej krajine;
- spomalenie odtoku vody po svahoch zberného územia a obmedzenie vznikania erózných rýh priefahmi;
- obnovenie odvodňovacej funkcie potoka Džindža v úseku cez obec;
- odvedenie časti prietoku z potoka do jeho historickej trasy v profile tesne pod obcou.

Rozsah technického návrhu stavby:

SO 01- Terénna úprava č.1, č.2 a č.3

- Terénna úprava č.1 ako prehrádzka zemná:

dĺžka hrádze meraná v úrovni koruny hrádze je	do 50m
max. výška hrádze nad terénom vzdušnej strany hrádze je	do 2,95m
max. výška stĺpca vzdutej vody nad terénom vzdušnej strany hrádze je	do 2,5m
max. objem vzdutej vody – ochranný priestor protipovodňovej ochrany je	do

11000m³

- | | |
|--|-----|
| objekt obmedzovaného dnového odtoku z ochranného priestoru | 1ks |
| objekt bezpečnostného priepadu s odtokom | 1ks |
| úprava odtokového koryta od vývaru dnového odtoku | 50m |

- Terénna úprava č.2 ako prehrádzka zemná:

dĺžka hrádze meraná v úrovni koruny hrádze je	do 70m
max. výška hrádze nad terénom vzdušnej strany hrádze je	do 2,95m
max. výška stĺpca vzdutej vody nad terénom vzdušnej strany hrádze je	do 2,5m
max. objem vzdutej vody – ochranný priestor protipovodňovej ochrany je	do

12000m³

- | | |
|--|-----|
| objekt obmedzovaného dnového odtoku z ochranného priestoru | 1ks |
|--|-----|

objekt bezpečnostného priepadu s odtokom	1ks	
úprava odtokového koryta od vývaru dnového odtoku		50m
- Terénna úprava č.3 ako prehrádzka zemná:		
dĺžka hrádze meraná v úrovni koruny hrádze je		do 170m
max. výška hrádze nad terénom vzdušnej strany hrádze je		do 2,95m
max. výška stĺpca vzdutej vody nad terénom vzdušnej strany hrádze je		do 2,5m
max. objem vzdutej vody – ochranný priestor protipovodňovej ochrany je		do 45000m ³
objekt obmedzovaného dnového odtoku z ochranného priestoru	1ks	
objekt bezpečnostného priepadu s odtokom	1ks	
úprava odtokového koryta od vývaru dnového odtoku		50m

SO 02- Terénna úprava č.4

- Terénna úprava č.4 ako prehrádzka zemná:		
dĺžka hrádze meraná v úrovni koruny hrádze je		do 250m
max. výška hrádze nad terénom vzdušnej strany hrádze je		do 2,95m
max. výška stĺpca vzdutej vody nad terénom vzdušnej strany hrádze je		do 2,5m
max. objem vzdutej vody – ochranný priestor protipovodňovej ochrany je		do 6000m ³
objekt obmedzovaného dnového odtoku z ochranného priestoru	1ks	
objekt bezpečnostného priepadu s odtokom	1ks	
úprava prítokovej trasy do nádržného priestoru		100m
úprava odtokového koryta od vývaru dnového odtoku		50m

SO 03- Terénna úprava č.5

- Terénna úprava č.5 je navrhnutá ako zemný priel'ah hĺbky do 0,5m, zalesnený a zatravnený ako opatrenie na zmiernenie erózných procesov:		
dĺžka priel'ahu A, meraná po vrstevnici je		do 1500m
dĺžka priel'ahu B, meraná po vrstevnici je		do 1500m
dĺžka priel'ahu C, meraná po vrstevnici je		do 500m

SO 04- Úpravy koryta potoka Džindža

- Pomiestne stavebné úpravy spôsobu opevnenia prietokového profilu, bez zmeny jeho hydraulických parametrov. Dĺžka do 250+300=550m. Nepriepustné betónové spevnenie bude nahradené priepustným.

SO 05- Kanál odtoku od bezpečnostného priepadu z potoka Džindža

- Kanál odtoku od bezpečnostného priepadu z Džindže, lichobežníkový profil, dĺžky do 300m.
- Terajší priepust na potoku Džindža (ten, čo leží najbližšie v smere toku od mosta na krajskej ceste) je zásadným spôsobom poškodený. Obnovený priepust na poľnej ceste bude so svetlým otvorom šírky 2,0m, výšky 1,5m, prejazdnu šírku v korune cesty 4,0m.

Navrhovaná činnosť v zmysle zákona podlieha posudzovaniu podľa prílohy č. 8, kapitoly č. 10. Vodné hospodárstvo, položka č. 7 – Objekty protipovodňovej ochrany - časť B zisťovacie konanie – bez limitu.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Komárno, OSŽP, podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu a dotknutým orgánom. Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zverejnil na webovom sídle ministerstva zámer. Dotknutá obec Svätý Peter informovala o zámere verejnouš spôsobom v mieste obvyklým v dňoch od 24.08.2016 do 14.09.2016.

Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 11.08.2016 Okresný úrad Komárno, OSŽP, podľa § 22 zákona o posudzovaní o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru, čomu bolo vyhovené listom č. OU-KN-OSZP-2016/010750 zo dňa 11.08.2016.

V súlade s § 23 ods. 4 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu písomné stanoviská tieto subjekty:

- **Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie,**
- z hľadiska štátnej správy ochrany vôd (list č. OU-KN-OSZP-2016/010852-2 zo dňa 14.09.2016) nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní
- z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny (list č. OU-KN-OSZP-2016/010886-002 zo dňa 17.08.2016) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné : Predmetné pozemky nezasahujú do chránených území a ich ochranných pásiem. Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany prírody a krajiny nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zámer nepožadujeme posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
- z hľadiska štátnej správy ochrany ovzdušia (list č. OU-KN-OSZP-2016/011075-2 z 05.09.2016) nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
- **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne** (list č. ORHZ-KN1-568/2016 zo dňa 22.08.2016): z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
- **Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja** (list č. CZ-18960/2016, CS 6213/2016 zo dňa 23.08.2016) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: Navrhovaný variant musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce Svätý Peter. Zámer nesmie byť v rozpore so Zmenami a doplnkami č. 1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja, ktoré boli schválené uznesením č. 111/2015 zo 16. Riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20.júla 2015 a ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015. K predloženému zámeru nemá pripomienky. Realizácia zámeru je v súlade s platnou legislatívou a nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na lokalitu, preto zámer nepožaduje posudzovať podľa zákona.
- **Ministerstvo životného prostredia SR** (list č. 47946/2016 (3131/2016-6.1) zo dňa 30.08.2016) vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: chýbajú údaje o transformácii povodňovej vlny pre jednotlivé nádrže, chýbajú grafické prílohy jednotlivých nádrží – pôdorysy a rezy hrádzí, vrátane ich výtokových objektov. Zámer nepožadujú posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
- **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne** (list č. RH 2016/1933 zo dňa 6.9.2016) vo svojom záväznom stanovisku nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
- **Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor** (list č. OU-KN-PLO-2016/011483 zo dňa 12.09.2016) vo svojom stanovisku uvádza: Pri realizácii zámeru budú dotknuté poľnohospodárske pozemky, preto v ďalšom povoľovacom procese žiadame dodržať ustanovenia zák. č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy. Z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy nebudú vykonávané činnosti, ktoré odôvodňujú posudzovanie podľa zákona.
- **Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia** (list č. OU-KN-OKR-2016/00839-092 zo dňa 22.08.2016) vo svojom stanovisku uvádza : Z hľadiska záujmov civilnej ochrany obyvateľstva nemá pripomienky k predloženému zámeru a nenavrhuje, aby zámer bol posudzovaný podľa zákona.
- **Obec Svätý Peter** (list č. 497/2016 zo dňa 08.09.2016) nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní. Predložený zámer bol pre verejnosť vyvesený od 24.08.2016 do 14.09.2016.

Verejnosť v zmysle § 24 ods. 3 zákona písomné stanovisko k zámeru podľa § 23 ods. 4 nedoručila.

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania, posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Klapku č. 7, 945 01 Komárno.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru

Rozdeľovník :

1. Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
2. Aquaplan, s.r.o., Ing. František Németh, Kossuthovo nám. 18, 945 01 Komárno
3. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám.gen.Klapku 7, 945 01 Komárno
4. Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia, Nám. M.R.Štefánika 10, 945 01 Komárno
5. Okresný úrad Komárno, odbor pozemkový a lesný, Senný trh 4, 945 01 Komárno
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská č. 39, 945 01 Komárno
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne, Družstevná 16, 945 01 Komárno
8. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
9. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava